DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**Abriso-Jiffy N.V.** **Gijzelbrechtegemstraat 8-10** **8570 ANZEGEM** **BELGIEN**
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Kurzzeichen der Anwendungsgebiete	DI, WAB, WZ, WI
Typ, Modell	Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) siehe Anhang zum Zertifikat zur u. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Prüfgrundlage(n)	DIN 4108-10:2021-11 Zertifizierungsprogramm Anwendung von Wärmedämmstoffen für Gebäude (2018-03)
Konformitätszeichen	ANWENDUNG DIN 4108-10 DIN Geprüft
Registernummer	7D107
Gültig bis	2028-08-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Es ist abhängig von der Gültigkeit des KEYMARK-Zertifikats mit der Registernummer 039-MPA NRW-00422-01, siehe www.mpanrw.de.

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH DIN CERTCO

2023-08-30

Dr. Klaus Kock
Geschäftsführer

DIN

TÜVRheinland®
DIN CERTCO
Genau. Richtig.

Stand: 30.08.2023

A N H A N G

Reg.-Nr. 7D107

(wird durch DIN CERTCO eingetragen)

Zur Zertifizierung von Wärmedämmstoffen für Gebäude nach und deren Anwendungsgebiete nach

DIN EN 13164:2015-04
DIN 4108-10:2021-11

Zertifikatinhaber	**Abriso-Jiffy N.V.**
Straße, Hausnummer	Gijzelbrechtegemstraat 8-10
PLZ, Ort	8570 Anzegem
Land	Belgien
Herstellwerk	Anzegem
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	DI, WAB, WZ, WI

Handelsbezeichnung	**Nenn-Wärme-leitfähigkeit λ_D**	**Nenndicke in mm**	**Bezeichnungsschlüssel gemäß DIN EN 13164**	**Werk**
Styrisol GR-300	0,036	63 - 160	T3-CS(10/Y)300-WL(T)1,5-MU150	Anzegem
Styrisol	0,036	63 - 160	T3-CS(10/Y)300-WL(T)1,5-MU150	Anzegem