DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**Abriso-Jiffy N.V.** **Gijzelbrechtegemstraat 8-10** **8570 ANZEGEM** **BELGIEN**
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Kurzzeichen der Anwendungsgebiete	DAD, DAA-dm, DAA-dh, DUK-dh, DI, DEO-dm, DEO-dh, WAB, WAP, WZ, WI, PW-dh, PB-dh
Typ, Modell	Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) siehe Anhang zum Zertifikat zur u. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Prüfgrundlage(n)	DIN 4108-10:2015-12 Zertifizierungsprogramm Anwendung von Wärmedämmstoffen für Gebäude (2018-03)
Konformitätszeichen	ANWENDUNG DIN 4108-10 DIN Geprüft
Registernummer	7D110
Gültig bis	2026-07-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Es ist abhängig von der Gültigkeit des KEYMARK-Zertifikats mit der Registernummer 039-MPA NRW-00422-01, siehe www.mpanrw.de.

2021-07-26

Robert Zorn M.Sc.
Geschäftsführer

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH DIN CERTCO

DIN

TÜVRheinland®
DIN CERTCO

Genau. Richtig.

Stand: 26.07.2021

ANHANG

Reg.-Nr. 7D110

(wird durch DIN CERTCO eingetragen)

Zur Zertifizierung von Wärmedämmstoffen für Gebäude nach und deren Anwendungsgebiete nach

DIN EN 13164:2015-04
DIN 4108-10:2015-12

Zertifikatinhaber	**Abriso-Jiffy N.V.**
Straße, Hausnummer	Gijzelbrechtegemstraat 8-10
PLZ, Ort	8570 Anzegem
Land	Belgien
Herstellwerk	Anzegem
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	DAD, DAA-dm, DAA-dh, DUK-dh, DI, DEO-dm, DEO-dh, WAB, WAP, WZ, WI, PW-dh, PB-dh

Handelsbezeichnung	Nenn-Wärme-leitfähigkeit λ_D	Nenndicke in mm	Bezeichnungsschlüssel gemäß DIN EN 13164	Werk
Styrisol GR-300 MLP	0,035	100 – 200	T1-CS(10/Y)300-TR200-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem
Styrisol GR-500 MLP	0,035	120 – 200	T1-CS(10/Y)300-TR200-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem

DIN CERTCO • Alboinstraße 56 • 12103 Berlin
Tel: +49 30 7562-1131 • Fax: +49 30 7562-1141 • E-Mail: info@dincertco.de • www.dincertco.de

Wqc